Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smluvní strany:

KAREL HAHN

Zastoupená: Karlem Hahnem
Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, **74801** Hlučín
IČO: 46090185 DIČ: CZ6004241870
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
evidovaná u Městského úřadu Hlučín
bankovní spojení ČSOB, č. účtu: 210418974/0300

Kontaktní osoba pro věci technické:
Jméno: Karel Hahn tel.: 602575536, 595041622-3,
e-mail: agro.servis@iol.cz, www.agroservishlucin.cz,
*(dále jen **prodávající** na straně jedné)*

a

Obec Heřmanovice
Zastoupená: Janem Tomalským, starostou
Heřmanovice 131, 79374 Heřmanovice, Česká republika, IČ: 00295981
bankovní spojení KB č. účtu 6927771/0100
e-mail: hermanovice@seznam.cz, www.hermanovice.cz
tel.: 603874905, 554612635,
*(dále jen **kupující** na straně druhé)*

uzavřeli

dle ustanovení § 536 a násled. zákona č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v jeho platném znění níže uvedeného dne tuto kupní smlouvu č. 30112014
(dále jen smlouva)

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem v části II. této smlouvy uvedeného souboru věcí (dále také předmět prodeje či předmět koupě). Prodávající prohlašuje, že předmět prodeje je nový, nepoužitý, nerepasovaný, kompletní, funkční a bezvadný. Prodávající se touto zavazuje prodat předmět smlouvy kupujícímu a kupující se zavazuje jej převzít a zaplatit za něj v této smlouvě sjednanou kupní cenu.

Tato smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím i kupujícím podepsána.

II.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY (tj. předmětu prodeje a koupě)

Předmětem prodeje a koupě dle této smlouvy je dodávka zboží a služeb, název celé zakázky zní: „Traktor s příslušenstvím a servis“.

Realizací zakázky se rozumí dodání nového nepoužitého a nerepasovaného kompletního, funkčního a bezvadně provedeného traktoru i příslušenství splňujícího parametry uvedené v této zadávací dokumentaci. Dále je součástí realizace zakázky smluvní zajištění kompletního servisu dodaného traktoru i příslušenství.

Přesně je dodávka traktoru a příslušenství včetně ujednání o službách specifikována v Příloze č. 1 k této smlouvě, tato příloha je nedílnou součástí smlouvy.

III.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ

Kupující bude po zaplacení celé kupní ceny specifikované v bodě IV. této smlouvy výlučným vlastníkem předmětu této smlouvy specifikovaného v bodech II. a IV. této smlouvy a bude oprávněn jej bez omezení využívat pro svou potřebu.

IV.

KUPNÍ CENA

Kupní cena je sjednána ve výši:	1 415.100,- Kč bez DPH
DPH ve výši	297.171,- Kč
Kupní cena s DPH ve výši	1.712.271,- Kč

Výše uvedená kupní cena odpovídá této cenové nabídce prodávajícího a této specifikaci zboží, kterou kupující obdržel v rámci výběrového řízení malého rozsahu mimo režim zákona na pořízení předmětu dodávky:

Zetor PROXIMA PLUS 90……1.045.000,- Kč bez DPH

(v požadované výbavě

Šípová čelní radlice SRT-1 2200……..138.000,- Kč bez DPH

Radlice sněhová zadní RS 250.1 ……...22.500,- Kč bez DPH

Čelní nakladač TL 240 SL Profi Line…….....157.000,- Kč bez DPH

Lopata BDT 210 …… 20.700,- Kč bez DPH

Lopata BD 210 s vyměnitelným břitem…… 15.400,- Kč bez DPH

Paletizační vidle FP 130 …… 16.500,- Kč bez DPH

Cena je stanovena včetně dopravy do místa dodání, kompletace, zaškolení obsluhy

a práce u prvních dvou servisních dodávek zdarma.

V.

MÍSTO DODÁNÍ (PŘEDÁNÍ) A DODACÍ LHŮTA

Předmět prodeje bude předán na adrese:
Obec Heřmanovice, Heřmanovice 131,79374 Heřmanovice
Dodací lhůta: do 30. 11. 2014

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1) Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu kompletního předmětu dodávky dle této smlouvy do 15 dnů od převzetí zboží na základě vystavené faktury. Tato faktura ponese označení faktury a její číslo, název a sídlo prodávajícího a kupujícího dle strany č. 1 této smlouvy. Součástí faktury bude číslo této smlouvy, bankovní spojení, informace o registraci subjektu v ŽR, specifikace předmětu dodávky v souladu s touto smlouvou, fakturovaná částka a další náležitosti daňového dokladu dle odpovídajících právních předpisů.

VII.

SMLUVNÍ POKUTY

1) Pokud bude prodávající v prodlení s termínem plnění, je kupující oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2) Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktury je prodávající oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3) V případě závažného porušení nebo nesplnění jakékoliv povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy je stanovena pokuta ve výši 1.000,- Kč pro stranu, která se tohoto závažného porušení dopustila.

VIII.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje tato kupní smlouva. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vzniknou kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2) Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze písemným oznámením doručeným prodávajícímu, a to poštou nebo e-mailem.
3) Prodávající poskytuje na předmět prodeje záruku **24** měsíců. Záruční lhůta začíná plynout okamžikem, kdy kupující převezme předmět prodeje od prodávajícího.

Záruka se nevztahuje:

a) na vady vzniklé neodborným zacházením, činností v rozporu s provozními podmínkami a na mechanické poškozeni
b) na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou
c) na předmět prodeje, který byl zákazníkem používán bez uvedení stroje do provozu prodávajícím.

IX.

ZÁNIK SMLOUVY

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy:

1. Jestliže zjistí, že prodávající nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať už státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy.
2. Jestliže zjistí, že prodávající zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

X.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Servis a zásobování náhradními díly zajistí prodávající na základě žádostí kupujícího jak po dobu záruky, tak po uplynutí záruky (pozáruční servis). U prvních dvou servisních prohlídek bude práce zdarma. Odstranění vad v záruční době bude zahájeno ihned po uplatnění reklamace, nejpozději do 48 hodin. Lhůta se prodlužuje o nepracovní dny.
   Při nedodržení smluveného termínu pro dodání poptaného vybavení dodavatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,· Kč za každý i započatý de prodlení. Při nenastoupení na servis v případě poruchy do 48 hodin od nahlášení dodavatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,·za každý i započatý den prodlení. Uplatněním a uhrazením smluvní sankce není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
2. Dodavatel se zavazuje, že souhlasí s ustanovením § 2e zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a že poskytne kontrolním orgánům informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu.
3. Ostatní právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem ČR, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě, že je mezi účastníky této smlouvy uzavřena platná a účinná dohoda o obchodních podmínkách, tato smlouva se řídí i příslušnými ustanoveními smlouvy o obchodních podmínkách.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Případné změny a doplnění ujednání této smlouvy musí být provedeny formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Pro případ jakýchkoliv sporů, plynoucích z této smlouvy, se obě zúčastněné strany dohodly tak, že spory budou řešeny dle právního řádu České republiky a spory bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný soud, v jehož obvodu je umístěná organizační složka závodu prodávajícího.
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámili před jejím podpisem, že všem ujednáním ve smlouvě obsaženým rozumí a bezvýhradně souhlasí s jejich obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých informací a údajů podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyla sepsána v tísni ani za jinak nevýhodných nebo jednostranných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tato kupní smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, přičemž kupující obdrží dva stejnopisy a prodávající obdrží jeden stejnopis, a to vždy ihned po podpisu smlouvy.

Hahn Karel ①
AGROSERVIS
Čs. armády 1, 748 01 HLUČÍN
DIČ: CZ6004241870, IČ: 460 90 185
tel.: 595 041 628, fax/tel: 595 049 972

OBEC
HEŘMANOVICE
793 74 ②

....

Karel Hahn, prodávající (datum a podpis) Jan Tomalský, kupující (datum a podpis)

AGROSERVIS

Čs. Armády 1
748 01 Hlučín

Hahn Karel – AGROSERVIS

Čs.armády 1, 748 01 Hlučín, U dráhy 16, 747 05 Opava

Tel.: 595 041 622,3 E-mail : agro.servis@iol.cz

Fax.: 595 043 272 www : agroservishlucin.cz

IČ:46090185 DIČ:CZ6004241870

V Hlučíně dne 25.9.2014 **Obec Heřmanovice**

Nabídka traktoru Zetor

Obec Heřmanovice

Zetor PROXIMA Plus 90



Technická specifikace

MODEL	JEDNOTKY	90
MOTOR		
Typ		Zetor 1205
Výkon ISO TR 14396	kW/HP	65/88
Jmenovité otáčky	1/min	2200
Počet válců		4
Plněni		turbodmychadlo
Vrtáni/zdvih	mm	105/120
Obsah válců	cm^3	4156
Převýšení točivého momentu	%	35
Emise		TIER III
SPOJKA		
Typ		suchá, dvojitá, hydraulicky ovládaná
Rozměr	mm	310
Obložení lamely		kovokeramika
PŘEVODOVKA		
Typ		Mechanická s 2 st.násobičem, reverzační
Řazení		plně synchronizovaná
Počet převodových stupňů		vpřed 16/16 vzad
Rychlost	km/h	40
VÝVODOVÁ HŘÍDEL		
Typ		nezávislá/závislá
Otáčky zadního VH	1/min	540/1000
Otáčky předního VH	1/min	1000
HYDRAULIKA		
Typ		mechanická regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou
Tříbodový závěs		kategorie II
Zvedací síla na konci spodních táhel	kN	42
Pracovní tlak	Mpa	19
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min	50
Vnější vývody		6+1 rychlospojek ISO
Závěsy		modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s autom. Hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs
KABINA		
Klimatizace		manuální
Sedadlo		Grammer Maximo Standard
Sedadlo spolujezdce		Standard
Kouřová skla		Standard
DALŠÍ PARAMETRY		
Řízení		Hydrostatické
Brzdy provozní/parkovací		mokré diskové, hydraulické ovládání/mechanické ovládání
Brzdy přívěsu		1+2 hadicové vzduchotlaké
ROZMĚRY		
Délka		3790
Šířka přes zadní blatník		1910
Výška k ústí výfuku		2723
Rozvor		2328
Přední kola		12,4R24
Zadní kola		16,9R34

Motor

Traktory Proxima Plus jsou poháněny vlastní řadou motorů ZETOR, které plní emisní stupeň TIER III a vyznačují se nízkými provozními náklady a spolehlivostí. Motory jsou konstruovány s viskózní spojkou ventilátoru. Přínosem je ekonomický provoz a snížená hlučnost.

Převodovka

Převodovka je mechanická, plně synchronizovaná, reverzační s počtem převodových stupňů 16vpřed a 16 vzat. Výkon odebíraný ze zadního vývodového hřídele zajišťuje mokrá vícelamelová spojka.

Kapotáž

Traktory mají výklopnou kapotu, která umožňuje jednodušší servisovatelnost a údržbu motoru. Nový design přináší nové osvětlení a rozšiřuje počet pracovních světlometů i ve standardním provedení.

Traktory Proxima Plus mohou být na přání vybaveny čelním tříbodovým závěsem a čelním vývodovým hřídelem Zuidberg.

- Tříbodový závěs má zvedací kapacitu 2300 kg
- Přední VH má mokrou lamelovou elektrohydraulicky ovládanou spojku
- Max. výkon předního VH je 60 kW
- Koncovka Předního VH má 21 drážek, alternativně může být 6 drážková

Kabina

Všechny hlavní ovládací prvky jsou ergonomicky rozmístěny a analogový displej je dobře čitelný.
Nové prvky kabiny:

- Nová střecha
- Integrovaný kryt ovládacích prvků hydrauliky s odkládacím prostorem, zásuvkou a zapalovačem
- Palivová nádrž 150 l
- Pozinkované stupačky

Podvozek

- Rychlost traktoru 40 km/h (na přání 30km/h) pro všechny typy
- Nové pneu rozměru 540/65R34, 520/70R34, 600/65R34

Jedná se o traktory střední výkonové kategorie s důrazem na jednoduchou obsluhu, vysokou životnost, nízké náklady a univerzálnost.

Motor

Traktory Proxima Plus jsou poháněny vlastní řadou motorů ZETOR, které plní emisní stupeň TIER III a vyznačují se nízkými provozními náklady a spolehlivostí. Motory jsou konstruovány s viskózní spojkou ventilátoru. Přínosem je ekonomický provoz a snížená hlučnost.

Převodovka

Převodovka je mechanická, plně synchronizovaná, reverzační s počtem převodových stupňů 16vpřed a 16 vzat. Výkon odebíraný ze zadního vývodového hřídele zajišťuje mokrá vícelamelová spojka.

Kapotáž

Traktory mají výklopnou kapotu, která umožňuje jednodušší servisovatelnost a údržbu motoru. Nový design přináší nové osvětlení a rozšiřuje počet pracovních světlometů i ve standardním provedení.

Traktory Proxima Plus mohou být na přání vybaveny čelním tříbodovým závěsem a čelním vývodovým hřídelem Zuidberg.

- Tříbodový závěs (na přání) má zvedací kapacitu 2300 kg
- Přední VH má mokrou lamelovou elektrohydraulicky ovládanou spojku
- Max. výkon předního VH je 60 kW
- Koncovka Předního VH má 21 drážek, alternativně může být 6 drážková

Kabina

Všechny hlavní ovládací prvky jsou ergonomicky rozmístěny a analogový displej je dobře čitelný.
Nové prvky kabiny:

- Nová střecha
- Integrovaný kryt ovládacích prvků hydrauliky s odkládacím prostorem, zásuvkou a zapalovačem
- Palivová nádrž 150 l
- Pozinkované stupačky

Podvozek

- Rychlost traktoru 40 km/h (na přání 30km/h) pro všechny typy
- Nové pneu rozměru 540/65R34, 520/70R34, 600/65R34

Zadní nesená sněhová radlice RS 250



Chcete opravdovou **špičku mezi radlicemi**? Více jak 1 300 kusů těchto radlic, které pracují při úklidu sněhu je dostatečnou garancí kvality tohoto stroje. **Zadní nesená sněhová radlice** se vyrábí ve dvou základních variantách. Tyto varianty se liší pouze ve výšce radlice.

Pro oblasti s nižší sněhovou pokrývkou se **radlice** vyrábí **s výškou 540 mm**. Do náročnějších sněhových podmínek se hodí druhá varianta radlice, která má **výšku 720 mm**. Dostatečná tuhost radlice je zajištěna dvojitým prolisem a **hustým žebrováním zadní strany**.

Na přání zákazníka je možné dodat **ocelový**, nebo **gumový břit**. Gumový břit doporučujeme zejména při úklidu sněhu ze zámkové dlažby. Ocelový břit se hodí při úklidu komunikací.

Technické údaje

Název	**RS 250**	**RS 250.1**
Šířka	300 cm	300 cm
Pracovní šířka	250 cm	250 cm
Výška	54 cm	72 cm
Tloušťka plechu radlice	5 mm	5 mm
Hmotnost	225 kg	290 kg

Cenová nabídka:

Zetor PROXIMA PLUS 90.....1.045.000,- Kč bez DPH
(v požadované výbavě

Šípová čelní radlice SRT-1 2200.....138.000,- Kč bez DPH

Radlice sněhová zadní RS 250.1 .....22.500,- Kč bez DPH

Čelní nakladač TL 240 SL Profi Line.....157.000,- Kč bez DPH

Lopata BDT 210 ..... 20.700,- Kč bez DPH

Lopata BD 210 s vyměnitelným břitem..... 15.400,- Kč bez DPH

Paletizační vidle FP 130 ..... 16.500,- Kč bez DPH

Nabídková cena bez DPH.....1.415.100,- Kč

21% DPH ..... 297.171,- Kč

Nabídková cena s DPH .....1.712.271,- Kč

Záruka: 24 měsíců(viz.podle uvedení výrobcem)

Servis: Veškeré záruční opravy budou provedeny do 48 hodin po nahlášení poruchy

našimi mechaniky u zákazníka, nebo na dílně podle rozsahu poruchy.

Při nákupu ve skladech naší firmy Vám bude poskytnuta sleva 5 % na všechny druhy ND.

Termín dodávky: **dle dohody**

Součástí naší nabídky je samozřejmě zajištění odborného předání stroje, seznámení s provozem a zaškolení obsluhy v délce dle Vašich požadavků. Při předání stroje obdržíte technický průkaz, návod k obsluze a katalog náhradních dílů.

Věříme, že budete spokojeni s úrovní naší nabídky a těšíme se na spolupráci.Pokud by jste měli zájem vidět stroj můžeme se domluvit na jeho předvedení. V případě zájmu mě kontaktujte a domluvíme se na termínu.

S pozdravem

Hahn Karel

Hahn Karel ①
AGROSERVIS
Čs. armády 1, 748 01 HLUČÍN
DIČ: CZ6004241870, IČ: 460 90 185
tel.: 595 041 602, tel./fax: 595 043 272

Kontakt : 602 575 536

Příloha č. 1:

Specifikace zakázky na dodávku zboží a služeb, název zakázky: **„Traktor s příslušenstvím a servis“.**
(prosíme vyplnit podbarvená pole)

Název položky a požadované parametry	**cena Kč bez DPH**
1 Traktor: Zetor Proxima Plus 90	**1.045.000,-**
požadovaná specifikace	**nabídka uchazeče**
- homologovaný výkon motoru minimálně 64 kW	65 kW
- provedení s kabinou	ANO
- maximální rychlost traktoru minimálně 39 km/hod	40 km/hod
- provedení 4WD, tj. uzávěrka na zadní nápravě	ANO
- mechanická plně synchronizovaná převodovka minimálně 12 stupňů	16/16
- vývodový hřídel vpředu i vzadu	ANO
- mechanická hydraulika s regulací polohovou, smíšenou a silovou	ANO
- možnost připojení radlice dle bodu 2 níže	ANO
- zvedací síla na konci spodních táhel minimálně dle standardu 42	ANO
- vnější vývody minimálně 4+1	4+1
- minimálně manuální klimatizace	ANO
- vybavení sedadlem spolujezdce	ANO
- kouřová sklad	ANO
- sklopný a výsuvný volant	ANO
- hydrostatické řízení	ANO
- Brzdy přívěsu 1 + 2 hadicové vzduchotlaké	ANO
- hmotnost traktoru minimálně 4100 kg	4330 kg
- zadní kola minimálně 16,8 R 34	ANO
- přední kola minimálně 9/12,4 R 24	ANO
- výstražný maják	ANO
- přední tříbodový závěs	ANO
- vyhřívané zadní sklo a zrcátka	ANO
- hydraulické brzdy přívěsu	ANO

2 Šípová radlice s hydraulicky ovládanými rameny pro nabízený traktor SRT-1 2200	**cena Kč bez DPH** **138.000,-**
požadovaná specifikace	**nabídka uchazeče**
- robustní konstrukce do horských podmínek	ANO

Hahn Karel ①
AGROSERVIS
Čs. armády 1, 748 01 HLUČÍN
DIČ: CZ6[illegible]241870 IČ: 460 90 185
tel.: 595 041 622, tel./fax: 595 043 272

- připojení na čelní tříbodový závěs s upínací deskou	ANO
- možnost příčného kopírování terénu minimálně +-5°	ANO
- kvalitní břit radlice, plastové plazy na špici a křídlech	ANO
- použití na odklízení čerstvého i rozbředlého sněhu	ANO
- možnost současně natáčet obě strany radlice a zdvihat radlici	ANO
- úhel natáčení min. ± 45°	ANO
- pracovní záběr radlice minimálně 1800 mm a maximálně 2200 mm	ANO
- hmotnost radlice minimálně 550 kg a maximálně 600 kg	ANO

3 Za nabízeným traktorem nesená radlice na sníh

RS 250.1

cena Kč bez DPH

22.500,-

požadovaná specifikace	**nabídka uchazeče**
- šířka radlice 2200 až 2500 mm	2500 mm
- hmotnost 290-350 kg	290 kg
- radlice s břitem, trychtářovité provedení	břit Hardo, ANO trychtýř

4 Přední nakladač, lopaty, vidle pro nabízený traktor

TL 240 SL Profi Line

cena Kč bez DPH

209.600,-

požadovaná specifikace	**nabídka uchazeče**
- nakládací výška min. 3400 mm	3500 mm
- vybavení dvojitým tlumičem rázů	ANO
- multilock čili hydraulická kostka na připojení	ANO
- lopata se zuby	BDT 210
- nakládací lopata na sníh	BD 210
- paletizační vidle	FP 130

Nabídková cena Kč celkem bez DPH

1.415.100,-

DPH v Kč

297.171,-

Nabídková cena celkem Kč včetně DPH

1.712.271,-

Hahn Karel
AGROSERVIS
Čs. armády [illegible] 748 01 HLUČÍN
DIČ: CZ6004241870, IČ: 460 90 185
tel.: 573 041 622, tel./fax: 556 843 272