



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV

VITKRNV_32589

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.: KRNOOVZP-83009/2024 maln

Naše sp.zn.: OVZP/11683/2024/MALN

Vyřizuje: Bc. Ivana Malinová

Telefon: 554 697 603

E-mail: imalinova@mukrnov.cz

Datum: 11.06.2024

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Moravskoslezský kraj, IČ: 708 90 692, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava (dále jen "stavebník"), zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 000 95 711, Úprkova ul. č. 1, Ostrava 702 23, podal dne 20. 03. 2024 prostřednictvím zpl. zástupce: RSE Project s.r.o., IČ: 293 98 266, Ruská 83/24, 703 00 Ostrava, na zdejší speciální stavební úřad žádost o stavební povolení trvalé stavby nazvané: „**Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. P. – Heřmanovice**“, umístěné na pozemcích parc. č. st. p. 150/2, parc. č. 3016/2, 3016/4, 3058/2, 3091/1, 3091/3, 3091/5, 3091/9, 3112/1, 3217, 3281/1, 3281/5, 3281/6, 3314/1, 3314/4, 4170/1, 4340, 4389, 4390, 4407/22 v katastrálním území Heřmanovice a parc. č. 796, 1106, 1239, 1242, 1243/1, 1267, 1269, 1274, 1305, 1353, 1372/1 v katastrálním území Mnichov pod Pradědem.

K žádosti byly připojeny tyto přílohy, předepsané ustanovením § 110 stavebního zákona:

- Plná moc.
- Projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění do 31. 12. 2023, včetně dokladové části, zpracovaná 03/2024 Ing. Jiřím Taláškem Ph.D., ČKAIT: 1103528.
- Dokladová část obsahující stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.
- Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena.
- Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

Podáním ze dne 16. 05. 2024 doplnil zpl. zástupce stavebníka dokladovou část dokumentace o stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Druh a účel stavby:

Jedná se o změnu dokončené stavby dopravní infrastruktury – silnice II. třídy č. 445 včetně propustků, které jsou její součástí. Účel užívání stavby silnice II/445 se nemění – nadále bude užívána jako veřejně přístupná komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci.

Č.j. KRNOOVZP-83009/2024 maln

Stránka 1 z 8

IČ: 296139, DIČ: CZ00296139 Č

Telefon: 554 697 111, fax: 554 610 418, e-mail: epodatelna@mukrnov.cz, ID DS: ndgbdc9, www.krnov.cz

Předmětem stavby jsou stavební úpravy silnice II/445 v jejím km staničení 54,100000 - 63,161120 v intravilánu a v extravilánu obcí Vrbno pod Pradědem a Heřmanovice, včetně stavebních úprav 16 propustků P1, P2, P3, P6, P7, P9, P10, P11, P12, P16, P18, P19, P20, P21, P22, P23, a souvislé údržby propustků P14 a P17. Stavba je členěna na 19 stavebních objektů:

SO 101 – Oprava silnice II/445

Stavební úpravy silnice začínají ve Vrbně pod Pradědem, za mostem ev. č. 445-032 (staničení stavby 0,000000) a končí v obci Heřmanovice, za mostem ev. č. 445-034 (staničení stavby 9,061120). Stavební úpravy budou provedeny odlišnými technologiemi v 6 -ti úsecích:

- Úsek 1: km 0,000000 - 0,591000. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 80 mm. Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+. Po opravě trhlin a očištění povrchu bude proveden spojovací postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 50 mm, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 90 mm, stávající niveleta silnice se zvyšuje o 10 mm. Úsek je situovaný v intravilánu Vrbna pod Pradědem a v jeho místní části Mnichov.
- Úsek 2: km 0,591000 - 2,893000. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 60 mm. Vozovka bude v tl. 180 mm rozfrézovaná s následnou recyklací za studena s použitím cementu a asfaltové emulze v tl. 180 mm. Následně bude proveden spojovací postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 50 mm, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 90 mm, stávající niveleta silnice se zvyšuje o 30 mm. Úsek je situovaný v intravilánu místní části Mnichov.
- Úsek 3: km 2,893000 - 4,928000. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+ (rozsah cca 20 %). Pokud bude po odfrézování vrstev dosažen penetrační makadam obsahující dehet, bude odstraněna i tato vrstva až na úroveň podkladní vrstvy. Odstraněná vrstva penetračního makadamu bude nahrazena hutněnou asfaltovou směsí ve dvou vrstvách. Po opravě trhlin a očištění povrchu bude proveden infiltrační postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 70 mm, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 110 mm, stávající niveleta silnice se zvyšuje o 20 mm. Úsek je situovaný v extravilánu místní části Mnichov a obce Heřmanovice.
- Úsek 4: km 4,928000 - 7,427000. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+ (rozsah cca 20 %). Pokud bude po odfrézování vrstev dosažen penetrační makadam obsahující dehet, bude odstraněna i tato vrstva až na úroveň podkladní vrstvy. Odstraněná vrstva penetračního makadamu bude nahrazena hutněnou asfaltovou směsí ve dvou vrstvách. Po opravě trhlin a očištění povrchu bude proveden infiltrační postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 70 mm, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 110 mm, stávající niveleta silnice se zvyšuje o 20 mm. Úsek je situovaný v extravilánu místní části Mnichov a obce Heřmanovice.
- Úsek 5: km 7,427000 - 8,646000. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+ (rozsah cca 20 %). Po opravě trhlin a očištění povrchu bude proveden spojovací postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 70 mm, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 90 mm, stávající niveleta silnice se zvyšuje o 20 mm. Úsek je situovaný v extravilánu místní části Mnichov a obce Heřmanovice.
- Úsek 6: km 8,646000 – 9,061120. Stávající asfaltové vrstvy budou odstraněny v tl. 90 mm. Lokální poruchy budou opraveny frézováním dalších vrstev podle závažnosti, avšak v tl. min. 50 mm, a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 22+ (rozsah cca 20 %). Po opravě trhlin a očištění povrchu bude proveden spojovací postřik, pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 70 mm spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm. Celková tloušťka nově pokládaných vrstev je 110 mm, stávající niveleta silnice se zvyšuje o 20 mm. Tento úsek je situovaný na konci extravilánu místní části Mnichov a obce Heřmanovice, převážně v intravilánu Heřmanovic a částečně zasahuje do vesnické památkové rezervace.

V rámci SO 101 bude provedena obnova krajnic, hloubení a reprofilace příkopů, doplnění záchytného systému a směrových sloupků.

SO 102 – Propustek P 1

Stávající propustek, umístěný v km 0,992550 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 11,50 m. Na vtokové straně bude šikmé čelo z lomového kamene do bet. lože, na výtokové straně bude kolmé čelo z železobetonu s římsou. Na kolmé čelo bude osazen záchytný systém.

SO 103 – Propustek P 2

Stávající propustek, umístěný v km 1,167540 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 11,50 m. Na vtokové straně bude kolmé čelo z železobetonu s římsou. Na výtokové straně bude šikmé čelo z lomového kamene do bet. lože. Na kolmé čelo bude osazen záchytný systém.

SO 104 – Propustek P 3

Stávající propustek, umístěný v km 1,622410 staničení stavby bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 12 m. Na vtokové straně bude šikmé čelo z lomového kamene do bet. lože, na výtokové straně bude kolmé čelo z železobetonu s římsou. Na čelech bude osazen záchytný systém. Na výtoku bude propustek navazovat na stávající šachtu.

SO 105 – Propustek P 9

Stávající čela včetně základů a stropní klenba propustku, umístěného v km 3,410930 staničení stavby, budou odstraněny, včetně konstrukčních vrstev vozovky. Do prostoru mezi stávající kamenné stěny propustku bude vložena nová korugovaná PVC trouba DN 800 mm v délce 10,00 m. Na vtok a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém.

SO 106 – Propustek P 11

Stávající propustek, umístěný v km 4,452900, bude odstraněn, včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust je navržen korugované PVC trouby DN 800 mm v délce 8,71 m. Na vtok a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém.

SO 107 – Propustek P 12

Stávající propustek, umístěný v km 4,475060 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust je navržen korugované PVC trouby DN 800 mm v délce 8,70 m. Na vtok a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém.

SO 108 – Propustek P 14

Stávající kamenná čela, betonové římsy propustku, umístěného v km 5,317100 staničení stavby, budou odstraněny. Na vtok budou odstraněny části šikmého křídla na levé straně a celé kamenné křídlo na pravé straně vtok. Na výtoku budou odstraněny části šikmých křídel včetně betonových říms. Na vtok a výtoku budou nová kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém.

SO 110 – Propustek P 17

Stávající ocelový propustek DN 300, umístěný v km 6,801500 staničení stavby, bude pročištěn a bude provedena reprofílce a úprava čel propustku. Na vtok bude upraven terén.

SO 111 – Propustek P 18

Stávající propustek, umístěný v km 6,840430 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 9,10 m. Nad PVC troubou bude zřízena betonová roznášecí deska vyztužená kari sítí. Na vtok bude prohlouben terén. Na vtok a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém.

SO 112 – Propustek P 19

Stávající propustek, umístěný v km 7,544030 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 9,20 m. Nad PVC troubou bude zřízena betonová roznášecí deska vyztužená kari sítí. Na vtok a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém. Na výtoku navazuje propustek na stávající šachtici.

SO 113 – Propustek P 20

Stávající propustek, umístěný v km 8,262000 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 8,70 m. Na vtok a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém.

SO 114 – Propustek P 21

Stávající propustek, umístěný v km 8,388970 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 10,22 m. Na vtoku bude prohlouben terén. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na výtoku budou nová železobetonová křídla. Po obou stranách bude osazen záchytný systém.

SO 115 – Propustek P 22

Stávající propustek, umístěný v km 8,737 250 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 800 mm v délce 9,70 m. Na vtoku bude na stávající zděnou kamennou jímku doplněna horská vpust' s mříží. Na výtoku bude kolmé čelo z železobetonu s římsou, na které bude osazen záchytný systém.

SO 116 – Propustek P 23

Stávající propustek, umístěný v km 9,004 920 staničení stavby, bude odstraněn včetně čela na vtoku a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 10,30 m bude osazen v nové poloze, kolmo na osu silnice. Nad PVC troubou bude zřízena betonová roznášecí deska vyztužená kari sítí. Na vtoku bude upraven terén. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém.

SO 117 – Propustek P 6

Stávající propustek, umístěný v km 2,316090 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 14,50 m. Čela budou šikmá z lomového kamene do bet. lože.

SO 118 – Propustek P 7

Stávající propustek, umístěný v km 2,584510 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 600 mm v délce 11,00 m. Na vtoku bude doplněna horská vpust' s mříží. Na výtoku bude šikmé čelo z lomového kamene do bet. lože.

SO 119 – Propustek P 10

Stávající propustek, umístěný v km 4,020780 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel, přesypávky propustku a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 800 mm v délce 11,15 m. Nad troubou bude zřízena betonová roznášecí deska vyztužená kari sítí. Bude doplněna vtoková jímka. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém.

SO 120 – Propustek P 16

Stávající propustek, umístěný v km 6,040680 staničení stavby, bude odstraněn včetně čel, přesypávky propustku a konstrukčních vrstev vozovky. Nový propust bude z korugované PVC trouby DN 1000 mm v délce 11,20 m. Nad troubou bude zřízena betonová roznášecí deska vyztužená kari sítí. Na vtoku a výtoku budou kolmá čela z železobetonu s římsami, na kterých bude osazen záchytný systém.

Prostor okolo vtoku a výtoku u všech propustků bude obložen lomovým kamenem do betonu.

Stavba bude prováděna při úplné uzavírce ve dvou etapách.

- Etapa I. při úplné uzavírce silnice II/445 v úseku od křižovatky se silnicí III/44521 (staničení stavby 2,350000) po most ev. č. 445-034 (staničení stavby 9,061120).
- Etapa II. za úplné uzavírky silnice II/445 v úseku od mostu ev. č. 445-032 (staničení stavby 0,000000) až před křižovatkou se silnicí III/44520 ve Vrbně pod Pradědem (staničení stavby 1,650000).

V úseku mezi křižovatkou se silnicí III/44520 (km staničení stavby 1,650000) a křižovatkou se silnicí III/44521 (km staničení stavby 2,350000) bude stavba probíhat pouze při přechodné úpravě provozu, vždy se zachováním jednoho jízdního pruhu.

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II., III. třídy, místních a veřejných účelových komunikací, příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění ve znění do 31. 12. 2023 ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění do 31. 12. 2023 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),

o z n a m u j e

podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 a § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení ve výše uvedené věci. Vzhledem k tomu, že jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání.

V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, ve lhůtě nejpozději do

8. července 2024.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě – k námítkám překračujícím uvedený rozsah se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Rovněž k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu řízení, pořizovat si z něho výpisy a po celou dobu řízení navrhopvat důkazy, činit jiné návrhy a uplatnit své stanovisko. Podle ustanovení § 168 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad poskytne kopii dokumentace stavby, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. Do spisu řízení lze nahlédnout v sídle zdejšího úřadu – Vodní 1, Krnov, kanceláři č. 603 v úřední dny (pondělí a středa od 8:00-12:00 a 13:00 – 17.00 hod.; čtvrtek od 13:00-15:00 hod.).

Okruh účastníků stavebního řízení byl vymezen takto:

- Podle ustanovení § 109 odst. a) stavebního zákona stavebník: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava ve stavebním řízení zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací.
- Podle ustanovení § 109 odst. c) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem: Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní č. p. 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Obec Heřmanovice, Heřmanovice č. p. 136, 793 74 Heřmanovice; Marcela Dokulilová, Mnichov č. p. 357, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Markéta Chalupová, Ludvíkov č. p. 164, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Ivo Klíč, Mnichov č. p. 14, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Jiří Klíč, Mnichov č. p. 214, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Jan Richter, Mnichov č. p. 229, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Bc. Iveta Svobodová, Národních hrdinů č. p. 886, Praha 9 - Dolní Počernice, 190 12 Praha 912; Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí č. p. 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2.
- Podle ustanovení § 109 odst. d) stavebního zákona vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205/24, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní č. p. 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Obec Heřmanovice, Heřmanovice č. p. 136, 793 74 Heřmanovice; Věra Kotková, Mnichov č. p. 294, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Simona Grossmannová, Krejčího č. p. 488, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Kateřina Hanáková, Mnichov č. p. 375, 793 26 Vrbno pod Pradědem; Petr Hanak, Mnichov č. p. 375, 793 26 Vrbno pod Pradědem.
- Podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku parc. č. st. p. 145, 146, 148, 149, 150/1, 155, 166, 167, 168, 169, 170/1, 171, 172, 173, 175, 178, 179, 182/1, 183, 185, 187, 717, 727, 744, 745, parc. č. 2974, 3016/1, 3016/5, 3016/6, 3038/1, 3038/4, 3038/5, 3038/6, 3047/2, 3049, 3058/4, 3058/5, 3068, 3070, 3084, 3091/2, 3091/4, 3112/5, 3140/2, 3143,

3146, 3166/2, 3167, 3178, 3184/1, 3199, 3222, 3228/1, 3228/2, 3277/1, 3281/2, 3310/1, 3314/2, 3314/3, 3326/1, 3326/2, 3326/3, 3328/1, 3351/1, 3363/1, 3364/1, 3381/2, 3382, 3383, 3384, 3385, 3387, 3390, 3496, 3500/2, 3500/3, 3501/1, 3502, 3503, 3505, 3506/2, 3507, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514/1, 3539, 3542, 3543, 3545, 3546, 3547, 3548/1, 3549, 3550/1, 3550/2, 3554/4, 3575/2, 3577, 3582/1, 3585, 3612, 3613, 4332/7, 4332/8, 4333, 4341/3, 4347/2, 4349/3, 4354/2, 4357/2, 4362/3, 4363/1, 4363/3, 4368, 4370, 4371, 4376/1, 4376/2, 4377/1, 4377/2, 4377/4, 4378/1, 4378/2, 4387/2, 4387/8, 4388/2, 4388/4, 4505 v katastrálním území Heřmanovice, parc. č. 1, 2, 3, 6/2, 7/1, 7/2, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 25, 28, 36, 38/2, 38/4, 39/1, 41, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 55, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 69, 70/1, 70/2, 74, 77, 78/1, 78/2, 80, 88/1, 86/1, 86/2, 86/3, 185, 186, 188, 189, 190, 193, 194/1, 194/3, 197/1, 197/2, 197/4, 204, 205/1, 205/2, 205/4, 206/1, 207/1, 208, 209/1, 209/2, 209/3, 210, 212/1, 212/2, 212/3, 217/1, 218, 219, 223/1, 223/25, 223/26, 223/27, 223/28, 226, 227, 228/1, 228/2, 229, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 288, 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 304, 757/1, 757/2, 759, 760/1, 760/2, 763, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 793/1, 793/2, 794, 795, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096/1, 1107, 1105/1, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1109/1, 1110, 1178, 1179, 1180, 1193/1, 1194/1, 1194/2, 1234, 1238/1, 1240, 1241, 1243/2, 1243/3, 1244/1, 1244/2, 1245, 1246, 1268/1, 1268/2, 1270, 1275, 1276, 1277, 1278, 1280, 1281, 1283, 1290/2, 1291, 1292, 1296, 1304, 1306, 1310, 1309, 1311, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318/1, 1319, 1320, 1329, 1334/1, 1335/1, 1337, 1338, 1341, 1342/11, 1345, 1350/1, 1350/3, 1352, 1354/1, 1354/2, 1355, 1356, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1372/2, 1372/3, 1372/4, 1373/1, 1373/2, 1376, 1377, 1380/2, 1380/4, 1380/23 v k. ú. Mnichov pod Pradědem, nebo stavby na nich.

- Podle ustanovení § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k výše uvedeným sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemeni.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí, vyjádřit k jeho podkladům v době od 10. 07. 2024 do 15. 07. 2024 na MěÚ Krnov, Vodní 1, kanceláři č. 603, v úřední dny (pondělí a středa: od 8.00-12.00, 13.00 – 17.00 hod.; čtvrtek: od 13.00-15.00 hod.).

Upozornění:

Dne 1. ledna 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), který v § 334a odst. 3 stanovil, že v přechodném období se bude ve věcech záměrů podle tohoto zákona postupovat podle dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a tvořících s nimi soubor staveb. Přechodným obdobím se podle § 334a odst. 3 téhož zákona rozumí období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024. Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 4 se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024. Speciální stavební úřad proto ve stavebním řízení postupuje podle dosavadních právních předpisů účinných ke dni 31. 12. 2023, tedy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31. 12. 2023, a jeho prováděcích a souvisejících právních předpisů ve znění účinném do 31. 12. 2023.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen dle ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Podle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Vydání stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem je osvobozeno od správního poplatku podle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích jsou silnice, jejich součásti, příslušenství a stavby související, veřejně prospěšné. Podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích lze podle zvláštního právního předpisu (tj. zákona č. 184/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému

břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce silnice, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících.

V rámci stavby bude provedena úprava stávajících připojení sousedních nemovitostí ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Připojení sousedních nemovitostí nejsou součástí stavby pozemní komunikace, a proto jejich úpravy vyvolané opravou silnice nejsou předmětem vedeného stavebního řízení.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 -ti dnů na úřední desce MěÚ Krnov, MěÚ Vrbno pod Pradědem a OÚ Heřmanovice. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce považuje písemnost za doručenou.

Bc. Ivana Malinová

referent odboru výstavby a životního prostředí
služební číslo 0339

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava (do datové schránky)
- Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní č. p. 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (do datové schránky)
- Obec Heřmanovice, Heřmanovice č. p. 136, 793 74 Heřmanovice (do datové schránky)
- Marcela Dokulilová, Mnichov č. p. 357, 793 26 Vrbno pod Pradědem (do datové schránky)
- Simona Grossmannová, Krejčího č. p. 488, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- Petr Hanak, Mnichov č. p. 375, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- Kateřina Hanáková, Mnichov č. p. 375, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- Markéta Chalupová, Ludvíkov č. p. 164, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- Ivo Klíč, Mnichov č. p. 14, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- Jiří Klíč, Mnichov č. p. 214, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- Věra Kotková, Mnichov č. p. 294, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- Jan Richter, Mnichov č. p. 229, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- Iveta Svobodová, Národních hrdinů č. p. 886, Praha 9 - Dolní Počernice, 190 12 Praha 912 (do datové schránky)
- Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí č. p. 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (do datové schránky)
- TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická č. p. 205/24, 793 26 Vrbno pod Pradědem (do datové schránky)
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (do datové schránky)
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno (do datové schránky)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (do datové schránky)

- ostatní účastníci řízení podle ustanovení § 109 odst. e) a f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou (prostřednictvím úřední desky MěÚ Krnov a MěÚ Vrbno pod Pradědem a OÚ Heřmanovice)

Dotčené orgány:

- MěÚ Krnov, odbor VaŽP, oddělení životního prostředí (dotčený orgán státní správy na úseku ochrany přírody, na úseku ochrany ZPF, na úseku státní správy lesů, na úseku odpadového hospodářství, na úseku státní památkové péče), Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
- MěÚ Bruntál, odbor životního prostředí (dotčený orgán státní správy na úseku vodoprávního úřadu), Nádražní č. p. 994/20, 792 01 Bruntál 1 (do datové schránky)
- MěÚ Bruntál, odbor výstavby a územního plánování (dotčený orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství, na úseku ochrany přírody, na úseku státní správy lesů, na úseku ochrany ZPF), Nádražní č. p. 994/20, 792 01 Bruntál 1 (do datové schránky)
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00 Praha 414 (do datové schránky)
- Policie ČR, KŘ policie MSK, ÚO Bruntál, dopravní inspektorát, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál (do datové schránky)

Na vědomí:

- RSE Project s.r.o., Ruská č. p. 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 (do datové schránky)

K založení do spisu: Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí